

BICUDO DA CANA
“SPHENOPHORUS LEVIS”



FIGURAS 1. ADULTO



FIGURA 2. LARVA



FIGURA 3. PUPA



FIGURA 4. PUPA NO COLMO

Fonte Figuras: 01 a 04 AFOCAPI / COPLACANA

PRAGA DAS RAÍZES E COLMOS




FIGURA 5. MOVIMENTAÇÃO DA PRAGA



FIGURA 6. ADULTO NA RAÍZ DA CANA

Fonte: Joelmir Silva 2004

PRAGA DAS RAÍZES E COLMOS



FIGURA 7. SINTOMA NA CANA

Fonte: AFOCAPI

LEVANTAMENTO DE LARVAS DO BICUDO



FIGURA 8. BURACOS 50CM X 50CM X 30CM

Fonte: Joelmir Silva 2004

METODOLOGIA

2 PONTOS POR HECTARE
TRINCHEIRAS DE 50 CM X 50 CM X 30 CM
ÉPOCA IDEAL – ABRIL A AGOSTO

INFESTAÇÃO DE *SPHENOPHORUS* NO TALHÃO

AVALIAR TAMBÉM OS COLMOS DA CANA



FIGURA 9. LARVAS DENTRO DOS COLMOS

PRAGA DAS RAÍZES E COLMOS

FICHA DE LEVANTAMENTO NO CAMPO

Fornecedor: Fazenda: Talhão:

Área (há): Data: Variedade: Corte:

Número da Amostra	Nota e gênero de cupins	CONTAGEM			
		Mi	Na	PG	Sp
01					
02					
03					

Ficha 1. Levantamento de cupins e outras pragas

Talhão	Nº de Amostras	Nº				%				Tipo de cupins
		Amostras com notas				Amostras com notas				
		0	1	2	3	0	1	2	3	

Ficha 1. Continuação....

Categoria de infestação	Número de amostras com pragas				Recomendação
	Mi	Na	PG	Sp	

Ficha 1. Continuação...

Fonte: Copersucar 2003

LEGENDA: Mi = *Migdolus fryanus* NA = *Naupactus*

PRAGA DAS RAÍZES E COLMOS

PG = Pão-de-galinha

Sp = *Sphenophorus levis* (Bicudo da cana)

CONTROLE CULTURAL

MÉTODO DA ISCA – TOLETAGEM



FIGURA 10: COLMOS CORTADOS COM INSETICIDA

- **ATENTAR AO NÚMERO DE ADULTOS CAPTURADOS**
- **ÉPOCA DE USO – SETEMBRO A MARÇO**

PRODUTO UTILIZADO E DOSAGEM

- 1. CARBARIL (SEVIN 850 PM)**
- 2. 25 G DE SEVIN + 1 LT DE ÁGUA + 1 LT DE MELAÇO**
- 3. (MERGULHAR OS COLMOS CORTADOS)**
- 4. COLOCAR DE 240 A 290 ISCAS POR ALQUEIRE**

(Fonte: Garcia et al 2004)

CONTROLE CULTURAL

MÉTODO DA DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS



FIGURA 11: DESTRUIÇÃO DE SOQUEIRAS

Fonte: AFOCAPI

ÉPOCA IDEAL: ABRIL A AGOSTO

CONTROLE QUÍMICO

UTILIZADO NA REGIÃO DE PIRACICABA

- REGENT 800 WG + FURADAN 350 SC
- 250 G/HA + 6 L/HA (PLANTIO DA CANA)
- APÓS 1º. CORTE TENDO A PRAGA
- APLICAR ENCIMA DA LINHA DE CANA O INSETICIDA REGENT 800 WG A 250 G/HA

Fonte: BASF S.A

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS



FIGURA 07: APLICADOR DE CANA PLANTA

Fonte: BASF S.A



FIGURA 08: APLICADOR DE SOQUEIRA

Fonte: BASF S.A